



INTERFAST

ANSI/ISEA 121-2018

Quick-attachment accessory for TOOLBAG and TOOLEASH
Accessoire de connexion rapide pour TOOLBAG et TOOLEASH

TOOLBAG 1.5

TOOLBAG 3

TOOLBAG 6

ANSI/ISEA 121-2018

Tool pouch
Pochette porte-outils

WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:
- Read and understand all instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.



Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez:
- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.



LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

Traceability and markings Traçabilité et marquage



PETZL.COM



Latest version
Dernière version



Other languages
Autres langues



Technical tips
Conseils techniques

Warning symbols Panneaux d'alertes



PETZL
FR-38920 Crolles
Cidex 105A
PETZL.COM
ISO 9001
© Petzl



Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG

PRICE / PRIX


S001700A (2/06/23)

1 Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

2 Nomenclature Nomenclature


INTERFAST

TOOLBAG



3 Inspection, points to verify (text part) Contrôle, points à vérifier (partie texte)

4 Compatibility Compatibilité



INTERFAST



6kg MAX (13lb)

5kg MAX (11lb)


TOOLBAG



6kg MAX (13lb)




5 Composition of a drop-prevention system for a tool
Constitution d'un système contre la chute d'outil




6 Setup
Mise en place

INTERFAST




6 Setup
Mise en place






TOOLBAG



Installation
Installation




Uninstall
Désinstallation




7 Use
Utilisation


Hammer holder
Porte-marteau



Opening and closing with one hand
Ouverture et fermeture à une main



8 Usage precautions
Précautions d'usages



9 Additional information
Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / n° de serie
100 XX XX XXXX + 10 years ans

B. Markings
Marquage




C. Acceptable T°
T° tolérées

+ 50°C / + 122°F
- 30°C / - 22 °F


D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning - Disinfection / Nettoyage - Désinfection



F. Drying / Séchage



G. Storage - Transport
Stockage - transport



H. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact
Questions - Contact

